



GRAĐEVINSKI FAKULTET OSIJEK  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING

# JAVNI INFRASTRUKTURNI USTAVI

## GRAD I PROMET

SVEUČILIŠTE  
JOSIPA JURJA STROSSMAYERA  
U OSIJEKU



JOSIP JURAJ STROSSMAYER  
UNIVERSITY OF OSIJEK

# SADRŽAJ



- RAZVOJ GRADA I PROMETA
- PROSTORNI MODELI RAZVOJA GRADA – NASLJEĐENE STRUKTURE I NOVI KONCEPTI
- MOBILNOST
- STUPANJ MOTORIZACIJE – UKUPAN I PREMA VIDOVIMA PROMETA
- VREMENSKA I PROSTORNA RAZDIOBA PROMETA
- UTJECAJI PROMETA NA GRAD
- ODRŽIVI RAZVOJ
- PROMETNO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE



# UVOD

## OSNOVNI POJMOVI

### ŠTO JE GRAD?

GRAD je **uređeno** ljudsko naselje koje je politički, ekonomski ili kulturni centar područja



# UVOD

## PROSTORNO UREĐENJE

gradova počiva na planskom razmještaju najznačajnijih urbanih sadržaja



CENTRALNE FUNKCIJE

ŠKOLOVANJE

STANOVANJE

RADNE AKTIVNOSTI

REKREACIJA

ZABAVA

USKLAĐENJE OVIH ELEMENATA U PLANSKU CJELINU ZADATAK JE  
**URBANIZMA**

# UVOD


- **ORGANIZACIJA KRETANJA LJUDI I DOBARA U GRADSKOM PROSTORU** kroz prometne objekte, mreže i sustave, jedan je od ključnih elemenata URBANIZMA



# GRAD I PROMET

U složenom urbanom tkivu  
PROMET ima dvostruku ulogu:

1. PROMET je fluid – cirkulira i napaja urbano tkivo
2. PROMETNA INFRASTUKTURA omeđuje prostor za razvoj fizičkih struktura, pa je prometna mreža sastavni dio prostorne organizacije grada



# GRAD I PROMET

## RAZVOJ GRADA I PROMETA

GRAD I PROMET imaju istu prostorno-vremensku dimenziju:

- planiranje i projektiranje prometne infrastrukture nije nezavisno od namjene površina
- urbani razvoj nije moguć bez jasno sagledanih utjecaja na prometne sustave i njihovu propusnu moć
- grad nije moguće odvojiti od njegove okolice i prometa koji dnevno gravitira ka urbanom području






# POVIJESNI RAZVOJ PROMETA U GRADOVIMA

Gradovi su unutar utvrda, objekti izvan utvrđenog dijela su privremenog karaktera i u slučaju potrebe se napuštaju

Formira se vanjska prometna mreža prilagođena vozilima sa životinjskom vučom. Vanjska prometna mreža završava na ulazu u utvrđeni grad u kome je način kretanja usmjeren na pješački promet.

Razvijaju se trajni prometni sustavi, kao što je željeznica. Razvijaju se naselja u blizini postaja i čvorišta. Razvijaju se prometni sustavi unutar gradskih područja.




# POVIJESNI RAZVOJ PROMETA U GRADOVIMA

Gradovi su unutar utvrda

Formira se vanjska prometna mreža prilagođena vozilima sa životinjskom vučom.

Razvijaju se trajni prometni sustavi i sekundarna naselja.




# RAZVOJ GRADA I PROMETA

## OSNOVNO UZROČNO-POSLJEDIČNE VEZE RAZVOJA GRADA I PROMETA

### utjecaji

kulturno-povijesni  
geografsko-topografski  
društveno-ekonomski  
strategija razvoja




- 1 NAMJENA POVRŠINA
- 2 KRETANJA
- 3 PROMETNE POTREBE - POTRAŽNJA
- 4 PROMETNA INFRASTRUKTURA-PONUDA
- 5 PRISTUPAĆNOST
- 6 VRIJEDNOST ZEMLJIŠTA

# MODELI RAZVOJA GRADA I PROMETNE MREŽE

Najveći broj gradskih naselja ima značajne naslijedene urbane strukture, koje su posljedica kontinuiranog širenja gradskog područja. Ova faza razvoja grada odgovara teorijski monocentričnom kružnom modelu.

U prometnom smislu model je povezan sa velikim prometnim opterećenjem svih pravaca koji vode prema i od centralne gradske jezgre. U naslijedjenim urbanim strukturama prevladavaju površinski vidovi prometa i veliki je pritisak za parkirne kapacitete u zoni užeg centra grada. Imajući u vidu da je stupanj izgrađenosti velik, problem prometa u mirovanju postaje značajan.



# MONOCENTRIČNI KRUŽNI MODEL




Diagram based on an idea from: The New Wider World (Foundation Edition) Waugh, D. and Bushell, T. (2001)

# MONOCENTRIČNI KRUŽNI MODEL






# KONCEPCIJSKI MODELI RAZVOJA GRADA I PROMETNE MREŽE

Kontinuirano širenje urbanih sadržaja i nastavak razvoja monocentričnog modela po obodima urbanog tkiva. Ekonomski, prostorno, ekološki i prometno je to najlošije rješenje. Jaka prostorna koncentracija kretanja u/od centralne zone svim sredstvima prijevoza.

Koridorski razvoj locira urbane sadržaje duž glavnih prometnih tokova, a najveće koncentracije postižu se na prometnim čvorištima i postajama. Monocentričnost se smanjuje, a sekundarni centri imaju dobru prometnu pristupačnost.

Sekundarne aglomeracije imaju za cilj ograničenje kontinuiranog širenja gradske aglomeracije, stvaranjem novih centara – naselja ili manjih gradova sa kompletno opremljenim i osmišljenim novim centrima i sadržajima koji preusmjeravaju i rasterećuju glavni gradski centar.



# GRADSKI PROMET

GRADSKI PROMET je posljedica potrebe prijevoza ljudi i dobara.

Na razvoj GRADSKOG prometa utječu socio-ekonomski i prostorne karakteristike:

- broj i struktura stanovništva,
- nacionalni dohodak,
- stanje prometne infrastrukture (prometna ponuda),
- organizacija prijevoznih sustava,
- razmještaj gradskih sadržaja.

Direktni utjecajni parametri su:

- mobilnost gradskog stanovništva
- stupanj individualne motorizacije
- vremenska i prostorna razdioba prometa.



# GRADSKI PROMET

Prema motivima i ciljevima kretanja urbani promet se dijeli na:

- Putnički promet povezan sa društvenim i osobnim potrebama čovjeka
- Gospodarski promet je organizirana aktivnost uvjetovana proizvodnim procesom i tržišnim vezama

## MOBILNOST


Potrebe za putovanjem progresivno rastu sa veličinom grada i stupnjem njegove ekonomске moći.

Kod većih gradova javljaju se veće distance putovanja što uzrokuje veće korištenje prijevoznih sredstava

Kada se ukupni obim prometne potražnje podijeli sa brojem stanovnika područja dobiva se **jedinična potražnja ili stupanj mobilnosti** ljudi i tereta.  
Parcijalna mobilnost može se analizirati po vidovima prijevoza.


# GRADSKI PROMET

Ekonomsku razvoj u zavisnosti od mobilnosti putnika



# GRADSKI PROMET


## RAST STUPNJA MOTORIZACIJE




Indeks prirasta broja stanovnika i broja osobnih automobila

## PORAST STUPNJA MOTORIZACIJE


Prijeđeni put u km - razdioba  
prema prijevoznim sredstvima




## Broj putovanja prema vidovima prijevoza u Velikoj Britaniji



## Broj putovanja prema vidovima prijevoza u Sveučilišnom kampusu Cambridge




## STUPNJ MOTORIZACIJE



## RAST STUPNJA MOTORIZACIJE

### BROJ STANOVNIKA NA JEDNO VOZILO U RH OD 1970 DO 2003 GODINE




# GRADSKI PROMET

## VREMENSKA RAZDIOBA PROMETA

Primjer vremenske razdiobe  
prometnih kretanja na godišnjoj  
razini

PGDP - prosječan godišnji  
dnevni promet




Source: Muranyi (2).

# GRADSKI PROMET

## VREMENSKA RAZDIOBA PROMETA

Primjer vremenske razdiobe prometnih kretanja na tjednoj razini u zavisnosti od tipa prometnice



- Primarna urbana mreža
- - - prometnice usmjerenе prema zabavnim i rekreativnim sadržajima

Source: Minnesota Department of Transportation.


# GRADSKI PROMET

## VREMENSKA RAZDIOBA PROMETA

Primjer vremenske razdiobe  
urbanih prometnih kretanja na  
dnevnoj razini – četiri lokacije  
brojanja

Satna razdioba prometa


Vršni sat – sat sa  
maksimalnim prometnim  
opterećenjem



Source: McShane and Crowley (4).

# GRADSKI PROMET


## VREMENSKA RAZDIOBA PROMETA



Vremenska razdioba  
urbanog prometa –  
prosječan radni dan

# GRADSKI PROMET

## PROSTORNA RAZDIOBA PROMETA





Prostorna razdioba osobnih vozila u zavisnosti od namjene površina

Prerađeni dijagram iz :Maletin, M., 2005: Planiranje i projektovanje saobraćajnica u gradovima

# JAVNI INFRASTRUKTURNI SUSTAVI


## PROSTORNA RAZDIOBA PROMETA

### ANALIZA PUTOVANJA PREMA IZVORU I CILJU



# JAVNI INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

Korištenje JGP u različitim gradovima u Velikoj Britaniji



# JAVNI INFRASTRUKTURNI SUSTAVI


UZROCI SVE ZAOŠTRENJIH  
PROMETNIH PROBLEMA U  
URBANIM SREDINAMA

- POVEĆANA MOBILNOST
- OSTVARIVANJE PUTOVANJA OSOBNIM AUTOMOBILOM
- VREMENSKE KONCENTRACIJE PUTOVANJA
- PROSTORNE KONCENTRACIJE PUTOVANJA

Vremenska i prostorna neravnomjernost dovode do toga da su fiksni elementi prometnice, kao što je npr. poprečni presjek prometnice relativno slabo iskorišten u izvan vršnim prometnim opterećenjima.

CILJ JE UROVNOTEŽITI PROMETNU POTRAŽNJU

# JAVNI INFRASTRUKTURNI SUSTAVI




# JAVNI INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

## ZAUZIMANJE POVRŠINA


Usporedba različitih vidova prijevoza

Potrebne površine za istovremeni prijevoz 1000 putnika


OSOBNI AUTOMOBIL



AUTOBUS



METRO



**75 000 m<sup>2</sup>**

**7000 m<sup>2</sup>**

**500 m<sup>2</sup>**


# JAVNI INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

## Estetski utjecaji



# JAVNI INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

BUKA



# JAVNI INFRASTRUKTURNI SUSTAVI


BUKA

Trodimenzionalna karta buke

Legenda

- █ 29.4 - 37.0
- █ 37.0 - 44.7
- █ 44.7 - 52.3
- █ 52.3 - 60.0
- █ 60.0 - 67.7


dB (A)



# JAVNI INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

EFEKT DODATNOG ZAGRIJAVANJA GRADA ZBOG:


- koncentracije tamnih asfaltnih površina
- manjka vegetacije, osobito drveća



# JAVNI INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

## ZAGAĐENJE ZRAKA


Zagađenje dušikom ukupno i od prometa



# JAVNI INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

## ZAGAĐENJE ZRAKA

Zagađenje prema danima u tjednu




# JAVNI INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

## ZAGAĐENJE ZRAKA

Ukupna emisija ugljičnog dioksida

Usporedba osobnih vozila i JGP  
u različitim dijelovima svijeta



# JAVNI INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

## ZAGAĐENJE VODA

Godišnje opterećenje gradske prometnice zagađivačima voda

kg/hektar/godišnje	CENTAR	POSLOVANJE	PROIZVODNJA	STANOVANJE	
				kolektivno	individualno
taložne materije	1080	840	56	440	17
kemij. potroš. kisika	1070	1020	63	330	28
spojevi dušika	4,5	0,67	0,45	3,8	0,34
Kjeldahl dušik	15	15	2,5-15,0	3,4-4,5	1,1-5,6
olovo	7,1	3,0	1,0-7,1	0,67	0,11
cink	3,0	3,3	3,5-12,0	0,34	0,22
bakar	2,1	-	0,34-1,1	0,34	0,03
fosfor	2,0	2,7	0,9-4,0	1,3-1,6	0,22-1,6

Journal of Environmental Economics and Management 39, 121–144 (2000)  
doi:10.1006/jeem.1999.1096, available online at <http://www.idealibrary.com> on IDEAL®

Evidence of the Effects of Water Quality  
on Residential Land Prices<sup>1</sup>

Christopher G. Leggett and Nancy E. Bockstael<sup>2</sup>

# JAVNI INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

## ODRŽIVI RAZVOJ PROMETA

### USKLAĐENJE PROMETNE PONUDE I POTRAŽNJE

ANALIZA PROPUSNE MOĆI  
PROMETNE MREŽE



DOBRA ORGANIZACIJA  
I PONUDA JGP



EKOLOŠKE ANALIZE



URAVNOTEŽENJE  
PROMETNOG OPTEREĆENJA



PLANIRANJE PROMETA  
U MIROVANJU



KOORINIRANA KRATKOROČNA I  
DUGOROČNA ULAGANJA

### PLANIRANJE PROSTORA, SEKUNDARNE AGLOMERACIJE

| INTELIGENTNI  
TRANSPORTNI SUSTAVI

BICIKLISTIČKE STAZE


ANALIZA SIGURNOSTI  
PROMETA

KOORDINIRANA I  
PLANSKA ULAGANJA U  
PROMETNU  
INFRASTRUKTURU


ANALIZA POSLJEDICA PROSTORNIH  
ZAHVATA U PLANSKOJ FAZI

# JAVNI INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

## ODRŽIVI RAZVOJ - UPRAVLJANJE PROMETOM



# JAVNI INFRASTRUKTURNI SUSTAVI




# JAVNI INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

PROMETNO PROJEKTNO PLANIRANJE

PROJEKTIRANJE MJERA I PROSTORNIH ZAHVATA


MONITORING IZVEDENOG STANJA

Osnovni koraci u procesu planiranja i projektiranja



# JAVNI INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

## OSNOVNI METODOLOŠKI OKVIR PROJEKTNIH FAZA



Prerađeni dijagram iz :Maletin, M., 2005: Planiranje i projektovanje saobraćajnica u gradovima



HVALA NA PAŽNJI